

Design and Performance That Work
TOWA CORPORATION

作業用手袋 総合カタログ



※改善のため、仕様を予告なく変更することがあります。
※印刷により実際の色とは多少異なる場合があります。

株式会社 東和コーポレーション

本 社 〒830-0047 福岡県久留米市津福本町227番地
TEL.0942-32-8355 FAX.0942-38-3527

札幌営業所 〒063-0811 北海道札幌市西区琴似一条3丁目3番地22号 ことセンタービル8F
TEL.011-612-8810 FAX.011-612-8824

東京営業所 〒103-0001 東京都中央区日本橋小伝馬町4番3号 フジスター小伝馬町ビル8F
TEL.03-5645-7072 FAX.03-3662-1086

名古屋営業所 〒465-0095 愛知県名古屋市中東区高社1丁目263番地一社中央ビル402
TEL.052-769-6241 FAX.052-769-6242

大阪営業所 〒542-0081 大阪府大阪市中央区南船場2丁目12番地16号 ルグラン心斎橋ビル4F
TEL.06-6252-2185 FAX.06-6252-2318

福岡営業所 〒830-0047 福岡県久留米市津福本町227番地
TEL.0942-33-0048 FAX.0942-38-3543


●商品のご用命は下記の販売店へ



安全性・快適な作業性を追及した TOWAブランド

安全を創造するパイオニア

東和コーポレーションでは作業用手袋の総合メーカーとして、
どんな作業環境においてもお客様の安全を確保し、
快適で効率的な作業が出来る手袋を目指して
研究開発を行っています。
現代社会において変化のスピードはきわめて速く、
手袋に対する要求も多様化しています。
お客様のニーズを的確に把握し、
目的や用途に応じた最適な商品を開発したいと考えています。



品質への取組み

2002年に品質マネジメントシステム(QMS)の国際規格である
ISO 9001認証を取得しました。
お客様に安心できる製品を安定的に供給できるよう
品質の向上に努めています。



本社外観



企業紹介動画



佐賀工場外観

地球環境のために

東和コーポレーションは人と地球にやさしい、環境に配慮した手袋の開発に努めています。2005年には環境マネジメントシステム(EMS)の国際規格であるISO 14001認証を取得し、私達に出来る事を合言葉に、適用される法律の遵守、及び継続的改善を推進していきます。

1. 環境汚染の防止

環境保護のため、条約、国の法律、地方公共団体の条例などを遵守し、汚染の防止を図ります。

2. 資源の有効利用

省資源、再生産性に優れた資材などの購入に努め、資源の有効利用を図っています。

3. 回収手袋のリサイクル

流通の際のダンボール、梱包紐、接着テープなどの利用を廃止し、TOWAランニングボックスシステムを導入しています。

4. 研究開発

環境に配慮した商品の研究開発を行ってまいります。

Index

背抜き手袋 P5

- ニトリルゴム ●天然ゴム
- 塩化ビニル ●ポリウレタン

フルコート手袋 P15

- ニトリルゴム ●天然ゴム
- 塩化ビニル ●クロロプレンゴム

腕カバー付手袋 P33

- 塩化ビニル ●ポリウレタン

ディスポーザブル手袋 P37

- ニトリルゴム ●天然ゴム
- 塩化ビニル ●ポリエチレン

下履き手袋 P40

- 綿 ●ウーリーナイロン

防寒用手袋 P41

- 天然ゴム ●塩化ビニル

産業用クリーン手袋 P45

- 産業用クリーン手袋
- 産業用クリーン制電手袋 ●ポリウレタン

クリーンルーム用手袋 P47

- ニトリルゴム ●天然ゴム

耐切創用手袋 P49

- カッタレジスト ●NEOカッタレジスト
- ケブラー® 繊維手袋

耐熱用・防振手袋 P64

耐薬品・耐溶剤用手袋 P65

- ニトリルゴム ●ネオプレンゴム
- PVA ●ポリウレタン

革手袋 P71

- 牛床革 ●牛表革 ●豚革

リサイクル活動 索引 P79 P81

素材別特徴

素材名	長所	短所
天然ゴム	● 柔軟性があり、低温下でもやわらかい ● 引き裂き、引っ掻きに強い	● 油、溶剤に弱い
ニトリルゴム	● 耐油性、耐薬品性に優れ、摩耗、突き刺しに強い	● やや柔軟性に欠け、低温で硬くなる
塩化ビニル樹脂	● 油、洗剤などに強く、耐候性に優れているため工業用から家庭用まで広く使われている	● 60℃以上の熱に弱い ● エステル、ケトン類の溶剤に弱い
ポリエチレン	● ほとんどの薬品に対して劣化が少ない	● 接着部から破れやすい ● 伸縮性がないため、フィット感がない
ポリウレタン	● 油、溶剤に強く、摩耗や引き裂きにも強い	● 酸、アルカリに弱い。DMF、THF、シクロヘキサノンには不可
PVA	● 芳香族系溶剤、塩素系溶剤など、特に優れた耐溶剤性がある	● 耐水性に劣るので水、アルコール類の取り扱いに不向き
クロロプレンゴム	● 耐酸、耐アルカリ、耐油性に優れ耐摩耗性にも優れている	● 芳香族、塩素系溶剤に弱い

用語解説

用途	解説
フルコート手袋	● 手袋全体（手のひら・甲・手首部）をゴムや樹脂などでコーティングした手袋
背抜き手袋	● 手のひら部分にゴムや樹脂をコーティングした手袋
ディスプレイ手袋	● 使いきり手袋
裏布付手袋	● 繊維製の手袋全体をゴムや樹脂などでコーティングした手袋
裏毛付手袋	● ゴムや樹脂手袋の内側に繊維を付着させている手袋
裏毛なし手袋	● 手袋の内側に繊維を付着させていない手袋
ゲージ	● 1インチの中の編目数を示す単位で、数が大きいほど編目が細かく生地が薄くなる
メリヤス	● メリヤス編みにより縦横両方向に伸縮性のある生地
長繊維	● 連続した1本の長い繊維のことで、これを数本以上あわせて1本の糸となる
エンボス	● 手袋表面に凸凹の模様をつける加工

マーク解説

素 材	ニトリルゴム 天然ゴム 塩化ビニル ポリウレタン ポリエチレン
機 能	抗菌防臭 菌の繁殖を抑え、悪臭の発生を抑制する 低発塵 手袋に長繊維などを使用することで、手袋からのホコリの発生を抑える 左右兼用 1枚の手袋を右手、左手どちらでも使用できる パウダーフリー 手袋の着脱を助けるパウダー（粉）を使用していない
その他	食品衛生法適合 食品衛生法に基づく、食品・添加物等の規格基準（昭和34年厚生省告示第370号）に適合した製品 簡易包装 個包装ではなく10双、12双などの単位で無地袋に包装されている商品

TOWA 独自の特殊スベリ止め加工
マイクロフィニッシュ®


MicroFinish™
マイクロフィニッシュ®

マイクロフィニッシュ®とは、手袋のグリップ性能を独自の視点から追求して開発した、弊社独自のスベリ止め加工です。今までの凸凹加工と違い、無数の小さな吸盤が対象物に吸着するため高いスベリ止め効果を発揮します。

【従来の加工】



【マイクロフィニッシュ®】



※拡大写真



マイクロフィニッシュ® シリーズ



ニトリルゴム

天然ゴム

塩化ビニル

ポリウレタン

581 アクティブグリップ®

- ニトリルゴムをコーティングしているため、油や突き刺し・引っ掻きに強く、耐摩耗性に優れています。
- 背抜きコーティングのため通気性に優れ、ムレにくく快適な作業が行えます。
- 特殊スベリ止め「マイクロフィニッシュ®加工」を施しているため、高いグリップ性を発揮します。
- 屋外作業も紫外線からしっかりガードします。

マイクロフィニッシュ® **ニトリルゴム** **1双個装** **3双組あり**

防臭

用 途	金属・機械加工、機械オペレーション、機械製造・組立作業、土木建築業、運送業、農作業、園芸など
材 質	コーティング/ニトリルゴム、編手/ナイロン
カ ラ ー	ブルーグレー
梱包入数	[581]120双(10双×12) [583(3双組)]40袋(5袋×8)

581

JAN	サイズ	全長
4907026 058120	S	22.0cm
4907026 058144	M	23.0cm
4907026 058168	L	24.0cm
4907026 058175	LL	25.0cm

外装寸法 (mm) / 475 × 290 × 290

583(3双組)

JAN	サイズ	全長
4907026 058342	M	23.0cm
4907026 058366	L	24.0cm
4907026 058373	LL	25.0cm

外装寸法 (mm) / 475 × 290 × 290

532 アクティブグリップ® アドバンス

マイクロフィニッシュ® **ニトリルゴム** **1双個装** **3双組あり** **抗菌抑臭**

材 質	コーティング/ニトリルゴム、編手/ナイロン
カ ラ ー	ブルーグレー
梱包入数	[532]120双(10双×12) [533(3双組)]40袋(5袋×8)

532

JAN	サイズ	全長
4907026 053248	7/S	23.0cm
4907026 053262	8/M	24.0cm
4907026 053279	9/L	25.0cm

外装寸法 (mm) / 475 × 290 × 290


533(3双組)

JAN	サイズ	全長
4907026 053323	7/S	23.0cm
4907026 053347	8/M	24.0cm
4907026 053361	9/L	25.0cm

外装寸法 (mm) / 475 × 290 × 290



商品解説動画



ニトリルWコーティングで
安心・安全・効率をサポート
(独自のスベリ止め加工と手のひら面の
ダブルコートが、激しい作業にも
しなやかタッチで応えます)

CJ-568
アクティブグリップ® CJ-568

- 油や汚れが入りにくいよう、指全体にコーティングを施しています。
- ニトリルゴムをコーティングしているため、油や突き刺し・引っ掻きに強く、耐摩耗性に優れています。
- 背抜きコーティングのため通気性に優れ、ムレにくく快適な作業が行えます。
- 特殊スベリ止め「マイクロフィニッシュ®加工」を施しているため、高いグリップ性を発揮します。

マイクロフィニッシュ® **ニトリルゴム** **1双個装** **抗菌抑臭**

用 途	機械メンテナンス、機械製造・組立作業、土木建築業、運送業、農作業、園芸など
材 質	コーティング/ニトリルゴム、編手/ナイロン
カ ラ ー	ブルーグレー
梱包入数	120双(10双×12)

JAN	サイズ	全長
4907026 256823	6/XS	24.0cm
4907026 256847	7/S	25.0cm
4907026 256861	8/M	26.0cm
4907026 256878	9/L	27.0cm

外装寸法 (mm) / 475 × 290 × 290

569
アクティブグリップ® CJ-569

- 油や汚れが入りにくいよう、手の甲全体にコーティングを施しています。
- ニトリルゴムをコーティングしているため、油や突き刺し・引っ掻きに強く、耐摩耗性に優れています。
- 特殊スベリ止め「マイクロフィニッシュ®加工」を施しているため、高いグリップ性を発揮します。
- 手によくフィットし、細やかな作業に適しています。

マイクロフィニッシュ® **ニトリルゴム** **1双個装** **抗菌抑臭**

用 途	機械メンテナンス、機械製造・組立作業、土木建築業、運送業、農作業、園芸など
材 質	コーティング/ニトリルゴム、編手/ナイロン
カ ラ ー	ブルーグレー
梱包入数	120双(10双×12)

JAN	サイズ	全長
4907026 156949	7/S	24.0cm
4907026 156963	8/M	25.0cm
4907026 156970	9/L	26.0cm

外装寸法 (mm) / 475 × 290 × 330

指全体のコーティングで
油や汚れの侵入を防ぐ！



手の甲までのコーティングで
油や汚れの侵入を防ぐ!!



ニトリルゴム

天然ゴム

塩化ビニル

ポリウレタン

A001/A002 SG-A001、SG-A002

- ニトリルゴムをコーティングしているため、油や突き刺し・引っ掻きに強く、耐摩耗性に優れています。
- 背抜きコーティングのため通気性に優れ、ムレにくく快適な作業が行えます。
- 特殊スベリ止め「マイクロフィニッシュ®」加工を施しているため、高いグリップ性を発揮します。



ニトリルゴム

1双個装

用 途	機械メンテナンス、組立作業、土木建築業、運送業など		
材 質	コーティング／ニトリルゴム 編手／ポリエステル		
カ ラ ー	迷彩レッド、迷彩ブルー		
梱包入数	120双 (5双×24)		

A001 迷彩レッド

JAN	サイズ	全長
4907026 900146	M	23.0cm
4907026 900160	L	24.0cm
4907026 900177	LL	25.0cm

A002 迷彩ブルー

JAN	サイズ	全長
4907026 900245	M	23.0cm
4907026 900269	L	24.0cm
4907026 900276	LL	25.0cm

外装寸法 (mm) / 480×295×220



A001

A002

気分をあげるデザイン豊富な
ニトリルゴム背抜き手袋

553 フィールドタッチ®

- 指先5本に導電性繊維を使用し、手袋をはめたままタッチパネルを操作できます。
- ニトリルゴムをコーティングしているため、油や突き刺し・引っ掻きに強く、耐摩耗性に優れています。
- やわらかく疲れにくい発泡ニトリルコーティングを施しています。
- 背抜きコーティングのため通気性に優れ、ムレにくく快適な作業が行えます。
- 指先強化タイプです。

ニトリルゴム 1双個装

用 途	運送業、土木建築業、倉庫内作業、農作業、園芸など		
材 質	コーティング／ニトリルゴム、編手／ナイロン、その他		
カ ラ ー	ブラック		
梱包入数	120双 (10双×12)		

JAN	サイズ	全長
4907026 055327	S	21.0cm
4907026 055341	M	22.0cm
4907026 055365	L	23.0cm

外装寸法 (mm) / 275×420×280

スマートフォン・
タッチパネル対応の
ニトリル背抜き手袋

512 / 513 / 516 / 517 / 519 パワーグラブゼロ®

カラーバリエーションが豊富な
ニトリルゴム背抜き手袋

- ニトリルゴムをコーティングしているため、油や突き刺し・引っ掻きに強く、耐摩耗性に優れています。
- 背抜きコーティングのため通気性に優れ、ムレにくく快適な作業が行えます。
- 長めの袖口で手首をしっかりリカバーします。

ニトリルゴム

1双個装

防臭

用 途	機械メンテナンス、土木建築業、運送業、農作業など		
材 質	コーティング／ニトリルゴム、編手／ナイロン		
カ ラ ー	ブラック、グレー、レッド、ネイビー、パープル		
梱包入数	[512/513/516~519] 120双 (10双×12)		



512

513

516

517

519

512 ブラック

JAN	サイズ	全長
4907026 051220	S	23.0cm
4907026 051244	M	24.0cm
4907026 051268	L	25.0cm

516 レッド

JAN	サイズ	全長
4907026 051626	S	23.0cm
4907026 051640	M	24.0cm
4907026 051664	L	25.0cm

519 パープル

JAN	サイズ	全長
4907026 051923	S	23.0cm
4907026 051947	M	24.0cm
4907026 051961	L	25.0cm

外装寸法 (mm) / 475×290×290

513 グレー

JAN	サイズ	全長
4907026 051329	S	23.0cm
4907026 051343	M	24.0cm
4907026 051367	L	25.0cm

517 ネイビー

JAN	サイズ	全長
4907026 051725	S	23.0cm
4907026 051749	M	24.0cm
4907026 051763	L	25.0cm



商品解説動画

323 メジャーローブ® フィット



商品解説動画

- 天然ゴムをコーティングしているため、引き裂きに強く、しなやかで作業性の良い手袋です。
- ピタッと吸着して掴みやすい、特殊スベリ止め「マイクロフィニッシュ®加工」を施しています。
- 背抜きコーティングのため通気性に優れ、ムレにくく快適な作業が行えます。
- ノンスリップ編みで、手袋の中でズレやスベリを防ぎます。
- 屋外作業も紫外線からしっかりガードします。



マイクロフィニッシュ®

天然ゴム

1双個装

3双組あり

防臭

用 途	運送業、倉庫内作業、建築土木業、機械製造・組立作業、農作業、園芸、酪農など
材 質	コーティング/天然ゴム、編手/ナイロン、綿
カ ラ ー	グレー
梱包入数	[323]120双(10双×12) [322(3双組)]140袋(5袋×8)

GOOD
DESIGN
グッドデザイン受賞

323

JAN	サイズ	全長
4907026 032328	S	23.5cm
4907026 032342	M	24.5cm
4907026 032366	L	25.5cm
4907026 032373	LL	26.5cm

外装寸法 (mm) /475×290×290

322(3双組)

JAN	サイズ	全長
4907026 032229	S	23.5cm
4907026 032243	M	24.5cm
4907026 032267	L	25.5cm
4907026 032274	LL	26.5cm

外装寸法 (mm) /475×290×290

卓越したグリップ力、
驚くほどの柔らかさ(独自のスベリ止め加工とノンスリップ編みで、
さまざまな作業分野で軽快性を発揮します)

※ノンスリップ編み拡大図

XA-324
アクティブグリップ® XA-324

- 土や汚れが入りにくいよう、指全体にコーティングを施しています。
- 天然ゴムをコーティングしているため、引き裂きに強く、しなやかで作業性の良い手袋です。
- ピタッと吸着して掴みやすい、特殊スベリ止め「マイクロフィニッシュ®加工」を施しています。



マイクロフィニッシュ®

天然ゴム

1双個装

防臭

用 途	農作業、園芸、酪農、建築土木業など
材 質	コーティング/天然ゴム、編手/ナイロン
カ ラ ー	ブラック
梱包入数	120双(10双×12)

JAN	サイズ	全長
4907026 132424	6/XS	24.0cm
4907026 132448	7/S	25.0cm
4907026 132462	8/M	26.0cm
4907026 132479	9/L	27.0cm

外装寸法 (mm) /475×290×290

指全体のコーティングで
土や水の侵入を防ぐ!326
アクティブグリップ® XA-326

- 土や汚れが入りにくいよう、手の甲全体にコーティングを施しています。
- 天然ゴムをコーティングしているため、引き裂きに強く、しなやかで作業性の良い手袋です。
- ピタッと吸着して掴みやすい、特殊スベリ止め「マイクロフィニッシュ®加工」を施しています。



マイクロフィニッシュ®

天然ゴム

1双個装

防臭

用 途	農作業、園芸、酪農、建築土木業など
材 質	コーティング/天然ゴム、編手/ナイロン
カ ラ ー	グレー
梱包入数	120双(10双×12)

JAN	サイズ	全長
4907026 132646	7/S	24.0cm
4907026 132660	8/M	25.0cm
4907026 132677	9/L	26.0cm

外装寸法 (mm) /475×290×330

手の甲までのコーティングで
土や水の侵入を防ぐ!!

325 ブロッサム™ ラバークロブ

- 土や汚れが入りにくいよう、指全体にコーティングを施しています。
- 天然ゴムをコーティングしているため、引き裂きに強く、しなやかで作業性の良い手袋です。
- ピタッと吸着して掴みやすい、特殊スベリ止め「マイクロフィニッシュ®加工」を施しています。



マイクロフィニッシュ®

天然ゴム

1双個装

防臭

用 途	園芸、農作業など
材 質	コーティング/天然ゴム 編手/ナイロン
カ ラ ー	オレンジ
梱包入数	120双(10双×12)

JAN	サイズ	全長
4907026 032526	S	24.0cm
4907026 032540	M	25.0cm
4907026 032564	L	26.0cm

外装寸法 (mm) /475×290×290

指全体のコーティングで
土や水の侵入を防ぐ!

ニトリルゴム

天然ゴム

塩化ビニル

ポリウレタン

300 ブルーライナー™

- 天然ゴムをコーティングしているため、引き裂きに強く、しなやかで作業性の良い手袋です。
- 背抜きコーティングのため通気性に優れ、ムレにくく快適な作業が行えます。
- 指、手のひらにスベリ止め加工を施しているため、グリップ性に優れています。

天然ゴム 1双個装 3双組あり 防臭

用 途	運送業、倉庫内作業、土木建築業、農作業、酪農、林業、園芸など
材 質	コーティング/天然ゴム、編手/ポリエステル、綿
カ ラ ー	ブルー
梱包入数	[300]120双(10双×12) [300-3P(3双組)]40袋

300

JAN	サイズ	全長
4907026 030027	S	23.0cm
4907026 030041	M	23.5cm
4907026 030065	L	24.5cm
4907026 030072	LL	25.0cm

外装寸法 (mm) / 475 × 290 × 490

300-3P(3双組)

JAN	サイズ	全長
4907026 003441	M	23.5cm
4907026 003465	L	24.5cm

外装寸法 (mm) / 580 × 500 × 280



柔らかくスベリ止め効果に優れた作業用手袋



307 ジョイハンド® ゴム背抜き

- 天然ゴムをコーティングしているため、引き裂きに強く、しなやかで作業性の良い手袋です。
- 背抜きコーティングのため通気性に優れ、ムレにくく快適な作業が行えます。
- 指、手のひらにスベリ止め加工を施しているため、グリップ性に優れています。

天然ゴム 1双個装 防臭

用 途	運送業、倉庫内作業、土木建築業、農作業、酪農、林業、園芸など
材 質	コーティング/天然ゴム、編手/ポリエステル
カ ラ ー	グリーン
梱包入数	120双(10双×12)

JAN	サイズ	全長
4907026 030720	S	23.0cm
4907026 030744	M	23.5cm
4907026 030768	L	24.5cm
4907026 030775	LL	25.0cm

外装寸法 (mm) / 550 × 430 × 340



スベリ止め効果に優れた柔らかいゴム背抜き手袋

315 / 316 / 317 / 318
ウィズガーデン™ フローラ

商品解説動画

- 天然ゴムをコーティングしているため、引き裂きに強く、しなやかで作業性の良い手袋です。
- ピタッと吸着して掴みやすい、特殊スベリ止め「マイクロフィニッシュ®加工」を施しています。
- カラーバリエーションが豊富で、選べる楽しさが満載です。
- 背抜きコーティングのため、通気性に優れています。
- 屋外作業も紫外線からしっかりガードします。



マイクロフィニッシュ®

天然ゴム 1双個装 防臭

用 途	ガーデニング、農作業、日曜大工など
材 質	コーティング/天然ゴム、編手/ポリエステル
カ ラ ー	ローズピンク、アクアブルー、レモンイエロー、サンシャインオレンジ
梱包入数	72双(12双×6)

315 ローズピンク

JAN	サイズ	全長
4907026 031529	7/S	23.5cm
4907026 031543	8/M	24.5cm

316 アクアブルー

JAN	サイズ	全長
4907026 031628	7/S	23.5cm
4907026 031642	8/M	24.5cm


外装寸法 (mm) / 380 × 260 × 355

317 レモンイエロー

JAN	サイズ	全長
4907026 031727	7/S	23.5cm
4907026 031741	8/M	24.5cm

318 サンシャインオレンジ

JAN	サイズ	全長
4907026 031826	7/S	23.5cm
4907026 031840	8/M	24.5cm

カラフルな手袋で
もっと楽しいガーデニング!595 / 596 / 597 / 598
ウィズガーデン™ ランドスケープ

商品解説動画

- ニトリルゴムをコーティングしているため、油や突き刺し・引っ掻きに強く、耐摩耗性に優れています。
- 特殊スベリ止め「マイクロフィニッシュ®加工」を施しているため、高いグリップ性を発揮します。
- カラーバリエーションが豊富で、選べる楽しさが満載です。
- 背抜きコーティングのため、通気性に優れています。
- 屋外作業も紫外線からしっかりガードします。



マイクロフィニッシュ®

ニトリルゴム 1双個装 防臭

用 途	ガーデニング、農作業、日曜大工など
材 質	コーティング/ニトリルゴム、編手/ナイロン
カ ラ ー	バーガンディレッド、ネイビー、フォレストグリーン、バイオレットサファイア
梱包入数	72双(12双×6)

595 バーガンディレッド

JAN	サイズ	全長
4907026 059523	7/S	23.5cm
4907026 059547	8/M	24.5cm

596 ネイビー

JAN	サイズ	全長
4907026 059622	7/S	23.5cm
4907026 059646	8/M	24.5cm

外装寸法 (mm) / 380 × 260 × 355

597 フォレストグリーン

JAN	サイズ	全長
4907026 059721	7/S	23.5cm
4907026 059745	8/M	24.5cm

598 バイオレットサファイア

JAN	サイズ	全長
4907026 059820	7/S	23.5cm
4907026 059844	8/M	24.5cm

カラフルな手袋で
もっと楽しいガーデニング!

ニトリルゴム

天然ゴム

塩化ビニル

ポリウレタン

672 ビニスターサンデー® 背抜き

- 特殊製法により通気性がよく、ムレにくいため、夏場の作業も快適です。
- 特殊発泡スベリ止め加工を施しているため、果実の摘み取りなど指先を使う作業に適しています。
- 袖口にジャージを使用しているため、手首にしっかりフィットします。

塩化ビニル 1双個装

抗菌防臭

用 途	農作業、林業、運送業、倉庫内作業、園芸など
材 質	コーティング/塩化ビニル樹脂、編手/メリヤス(綿)
カ ラ ー	グリーン
梱包入数	120双(10双×12)



JAN	サイズ	全長
4907026 092728	S	23.0cm
4907026 092742	M	23.5cm
4907026 092766	L	24.0cm
4907026 092773	LL	24.5cm

外装寸法 (mm) /485×300×465

コーティング部も通気性に優れた発泡ビニル背抜き手袋



810 快適背抜き®

- ポリウレタンをコーティングしているため、軽くてスベリにくい手袋です。
- 背抜きコーティングのため、通気性に優れています。
- ほこりの発生が少ない長繊維のウーリーナイロンを使用しているため、クリーンな作業に適しています。

ポリウレタン 1双個装

用 途	農作業、収穫・選別作業、製品検査、精密作業など
材 質	コーティング/ポリウレタン、編手/ナイロン
カ ラ ー	グリーン
梱包入数	120双(10双×12)



JAN	サイズ	全長
4907026 081029	S	22.5cm
4907026 081043	M	23.5cm
4907026 081067	L	24.5cm
4907026 081074	LL	25.5cm

外装寸法 (mm) /474×289×249

指先までフィットし、細かな作業にも



673 ビニスターサンデー® G付

- 特殊製法により通気性がよく、ムレにくいため、夏場の作業も快適です。
- 特殊発泡スベリ止め加工を施しているため、果実の摘み取りなど指先を使う作業に適しています。
- 袖口にジャージを使用しているため、手首にしっかりフィットします。

塩化ビニル 1双個装

抗菌防臭

用 途	農作業、林業、運送業、倉庫内作業、園芸など
材 質	コーティング/塩化ビニル樹脂、編手/メリヤス(綿)
カ ラ ー	グリーン
梱包入数	120双(10双×12)



JAN	サイズ	全長
4907026 092629	S	24.0cm
4907026 092643	M	24.5cm
4907026 092667	L	25.0cm
4907026 092674	LL	25.5cm

外装寸法 (mm) /485×300×465

全面コーティングタイプでも通気性に優れた発泡ビニル手袋



857 快適背抜き® 3本指先強化

- 特別な編み方で親指、人差し指、中指の指先の耐摩耗性を2倍以上強くしています。(※当社従来製品比)
- ポリウレタンをコーティングしているため、軽くてスベリにくい手袋です。
- 背抜きコーティングのため、通気性に優れています。
- ほこりの発生が少ない長繊維製編手のため、クリーンな作業に適しています。

ポリウレタン 1双個装

用 途	農作業、ガーデニング、精密作業、運送業など
材 質	コーティング/ポリウレタン、編手/ナイロン、ポリエステル
カ ラ ー	ブルー
梱包入数	120双(10双×12)



JAN	サイズ	全長
4907026 085720	S	21.5cm
4907026 085744	M	22.5cm
4907026 085768	L	23.5cm
4907026 085775	LL	24.5cm

外装寸法 (mm) /500×310×260

使いやすさそのまま指先の強さ2倍



681 ビニスターエース®

- 塩化ビニルをコーティングしているため、天然ゴム製の手袋に比べて油や洗剤に強い手袋です。
- 背抜きコーティングのため、通気性に優れています。
- 袖口にジャージを使用しているため、手首にしっかりフィットします。

塩化ビニル 1双個装

用 途	農作業、酪農、林業、運送業、土木建築業、園芸、清掃作業など
材 質	コーティング/塩化ビニル樹脂、編手/メリヤス(綿)
カ ラ ー	オレンジ
梱包入数	120双(10双×12)



JAN	サイズ	全長
4907026 091721	S	24.5cm
4907026 091745	M	24.5cm
4907026 091769	L	24.5cm

外装寸法 (mm) /485×300×465

摩耗性に優れ、丈夫な塩化ビニル背抜き手袋



859 パワフルトップ®3本指先強化

- 特別な編み方で親指、人差し指、中指の指先の耐摩耗性を2倍以上強くしています。(※当社従来製品比)
- ポリウレタンをコーティングしているため、軽くてスベリにくい手袋です。
- 背抜きコーティングのため、通気性に優れています。
- ほこりの発生が少ない長繊維製編手のため、クリーンな作業に適しています。
- ブラックコーティングのため、汚れが目立ちにくい手袋です。

ポリウレタン 1双個装

用 途	運送業、精密作業、農作業、園芸など
材 質	コーティング/ポリウレタン、編手/ナイロン、ポリエステル
カ ラ ー	ネイビー
梱包入数	120双(10双×12)



JAN	サイズ	全長
4907026 085928	S	21.5cm
4907026 085942	M	22.5cm
4907026 085966	L	23.5cm
4907026 085973	LL	24.5cm

外装寸法 (mm) /500×310×260

使いやすさそのまま指先の強さ2倍



ニトリルゴム

天然ゴム

塩化ビニル

クロロプレンゴム

502 耐油ニトリルパワー® ロング

- ニトリルゴムをコーティングしているため、油や突き刺し・引っ掻きに強く、耐摩耗性に優れています。
- 特殊スベリ止め「マイクロフィニッシュ®加工」を施しているため、高いグリップ性を発揮します。
- イヤなおいを抑える防臭加工を施しています。
- 全長が長く、袖口の汚れを防ぎます。
- Mサイズから3Lサイズまでの豊富なサイズ展開です。

マイクロフィニッシュ® ニトリルゴム 1双個装 防臭

用 途	漁業、農作業、金属・機械加工、土木建築業、運送業、油類を取り扱う作業など
材 質	コーティング/ニトリルゴム、裏/メリヤス(綿)
カ ラ ー	グレー
梱包入数	120双(10双×12)

JAN	サイズ	全長
4907026 050247	M	29.5cm
4907026 050261	L	30.0cm
4907026 050278	LL	30.0cm
4907026 050285	3L	30.0cm

外装寸法(mm)/475×330×400

耐油性・耐突き刺し性に優れた
ニトリル作業用手袋

585 アクティブグリップ® 耐油

- ニトリルゴムをコーティングしているため、油や突き刺し・引っ掻きに強く、耐摩耗性に優れています。
- 特殊スベリ止め「マイクロフィニッシュ®加工」を施しているため、高いグリップ性を発揮します。
- イヤなおいを抑える防臭加工を施しています。

マイクロフィニッシュ® ニトリルゴム 1双個装 防臭

用 途	土木建築業、機械製造・組立作業、金属・機械加工、油類を取り扱う作業、一般廃棄物処理など
材 質	コーティング/ニトリルゴム、裏/綿、ポリエステル
カ ラ ー	グレー
梱包入数	120双(10双×12)

JAN	サイズ	全長
4907026 058540	M	25.5cm
4907026 058564	L	26.0cm
4907026 058571	LL	26.0cm

外装寸法(mm)/475×290×400

柔らかく、油に強く、
オイルの扱いに安心の
疲れにくいソフトタイプ

548 耐油ニトリルタブ®

549 耐油ニトリルタブ® ロング

- ニトリルゴムをコーティングしているため、油や突き刺し・引っ掻きに強く、耐摩耗性に優れています。
- 指・手のひらに特殊スベリ止め加工を施しているため、グリップ性に優れています。
- イヤなおいを抑える防臭加工を施しています。
- 食品衛生法に基づき、食品・添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号)に適合しています。

ニトリルゴム 1双個装 食品衛生法適合 防臭

用 途	漁業、農作業、金属・機械加工、土木建築業、運送業、油類を取り扱う作業など
材 質	コーティング/ニトリルゴム、裏/メリヤス(綿)
カ ラ ー	ライトパープル
梱包入数	120双(10双×12)

JAN	サイズ	全長
4907026 054849	M	25.5cm
4907026 054863	L	26.0cm
4907026 054870	LL	26.0cm
4907026 054887	3L	26.0cm

外装寸法(mm)/475×290×400

JAN	サイズ	全長
4907026 054924	S	29.0cm
4907026 054948	M	29.5cm
4907026 054962	L	30.0cm
4907026 054979	LL	30.5cm
4907026 054986	3L	30.5cm

外装寸法(mm)/475×330×400

耐油性・耐突き刺し性に優れた
ニトリル作業用手袋

565 耐油トワロン® ハード

566 耐油トワロン® ハード ロング



商品解説動画

- ニトリルゴムをコーティングしているため、油や突き刺し・引っ掻きに強く、耐摩耗性に優れています。
- 特殊スベリ止め「マイクロフィニッシュ®加工」を施しているため、高いグリップ性を発揮します。
- イヤなおいを抑える防臭加工を施しています。

マイクロフィニッシュ® ニトリルゴム 1双個装 防臭

用 途	土木建築業、機械製造・組立作業、金属・機械加工、油類を取り扱う作業、一般廃棄物処理など
材 質	コーティング/ニトリルゴム、裏/綿、ポリエステル
カ ラ ー	パワーグリーン
梱包入数	120双(10双×12)

JAN	サイズ	全長
4907026 056522	S	25.0cm
4907026 056546	M	25.5cm
4907026 056560	L	26.0cm
4907026 056577	LL	26.0cm

外装寸法(mm)/490×300×430

JAN	サイズ	全長
4907026 056645	M	29.5cm
4907026 056669	L	30.0cm
4907026 056676	LL	30.0cm

外装寸法(mm)/490×340×430

広範囲の油作業に便利な
ハードタイプ

ニトリルゴム

天然ゴム

塩化ビニル

クロロプレンゴム

柔らかさと強さを併せ持った、 使いやすい天然ゴム手袋



151 トワロン®

152 トワロン® ロング



商品解説動画

- 天然ゴムをコーティングしているため、引き裂きに強く、しなやかで作業性の良い手袋です。
- 塩化ビニル製の手袋に比べ、低温でも柔らかさを保ちます。
- 指、手のひらにスベリ止め加工を施しているため、グリップ性に優れています。
- イヤなおいを抑える防臭加工を施しています。

天然ゴム 1双個装 防臭

用 途 農作業、林業、漁業、土木建築業、運送業、倉庫内作業、園芸など

材 質 コーティング/天然ゴム
裏/メリヤス(綿)

カ ラ ー ブラウン

梱包入数 120双(5双×24)



JAN	サイズ	全長
4907026 015123	S	24.5cm
4907026 015147	M	24.5cm
4907026 015161	L	25.0cm
4907026 015178	LL	25.5cm

外装寸法 (mm) / 485×300×405

JAN	サイズ	全長
4907026 015246	M	28.5cm
4907026 015260	L	29.0cm
4907026 015277	LL	29.5cm

外装寸法 (mm) / 640×400×300



151

152

155 ニュートワロン®

156 ニュートワロン® ロング



商品解説動画

- 天然ゴムをコーティングしているため、引き裂きに強く、しなやかで作業性の良い手袋です。
- ピタッと吸着して掴みやすい特殊スベリ止め「マイクロフィニッシュ®加工」を施しています。
- 裏布に15ゲージの編布を使用し、縫い目がないため手触りがよく作業性の良い手袋です。
- イヤなおいを抑える防臭加工を施しています。



マイクロフィニッシュ®

天然ゴム 1双個装 防臭

用 途 農作業、土木建築業、倉庫内作業、漁業、林業など

材 質 コーティング/天然ゴム、裏/綿、ポリエステル

カ ラ ー エクセルブルー

梱包入数 120双(5双×24)



JAN	サイズ	全長
4907026 015529	S	24.5cm
4907026 015543	M	24.5cm
4907026 015567	L	25.0cm
4907026 015574	LL	25.5cm

外装寸法 (mm) / 485×300×405

JAN	サイズ	全長
4907026 015642	M	28.5cm
4907026 015666	L	29.0cm
4907026 015673	LL	29.5cm

外装寸法 (mm) / 640×400×300



155

156

161 トワロン® ブルー

- 天然ゴムをコーティングしているため、引き裂きに強く、しなやかで作業性の良い手袋です。
- 塩化ビニル製の手袋に比べ、低温でも柔らかさを保ちます。
- 指、手のひらにスベリ止め加工を施しているため、グリップ性に優れています。
- イヤなおいを抑える防臭加工を施しています。

天然ゴム 1双個装 防臭

用 途 農作業、林業、漁業、土木建築業、運送業、倉庫内作業、園芸など

材 質 コーティング/天然ゴム、裏/メリヤス(綿)

カ ラ ー ブルー

梱包入数 120双(5双×24)

JAN	サイズ	全長
4907026 016120	S	24.5cm
4907026 016144	M	24.5cm
4907026 016168	L	25.0cm
4907026 016175	LL	25.5cm

外装寸法 (mm) / 485×300×365



より柔らかく使いやすい トワロン®のブルータイプ



ニトリルゴム

天然ゴム

塩化ビニル

クロロプレンゴム

181 ジョブスター®

- 天然ゴムをコーティングしているため、引き裂きに強く、しなやかで作業性の良い手袋です。
- 塩化ビニル製の手袋に比べ、低温でも柔らかさを保ちます。
- 独自の湾曲成型で、手の動きを妨げず、手が疲れにくい手袋です。
- イヤなおいを抑える防臭加工を施しています。

天然ゴム 1双個装 3双組あり 防臭

用 途	農作業、林業、漁業、土木建築業、運送業、倉庫内作業、園芸など
材 質	コーティング/天然ゴム、裏/メリヤス(綿)
カ ラ ー	ブラウン
梱包入数	【181】120双(10双×12) 【181-3P(3双組)】40袋



柔らかさと強さそのままの、お手軽仕様



181

JAN	サイズ	全長
4907026 018124	S	25.0cm
4907026 018148	M	25.0cm
4907026 018162	L	26.0cm
4907026 018179	LL	26.0cm

外装寸法 (mm) / 483×298×466

181-3P(3双組)

JAN	サイズ	全長
4907026 009221	M	25.0cm
4907026 009238	L	26.0cm
4907026 009245	LL	26.0cm

外装寸法 (mm) / 483×298×466

186 ジョイハンド® ゼロ

- 天然ゴムをコーティングしているため、引き裂きに強く、しなやかで作業性の良い手袋です。
- 塩化ビニル製の手袋に比べ、低温でも柔らかさを保ちます。
- 指、手のひらにスベリ止め加工を施しているため、グリップ性に優れています。
- 独自の湾曲成型で、手の動きを妨げず、手が疲れにくい手袋です。
- イヤなおいを抑える防臭加工を施しています。

天然ゴム 1双個装 3双組あり 防臭

用 途	農作業、林業、漁業、土木建築業、運送業、倉庫内作業、園芸など
材 質	コーティング/天然ゴム、裏/メリヤス(綿)
カ ラ ー	ブラウン
梱包入数	【186】120双(10双×12) 【187(3双組)】40袋



柔らかさと強さそのままの、お手軽仕様



186

JAN	サイズ	全長
4907026 018643	M	25.0cm
4907026 018667	L	26.0cm
4907026 018674	LL	26.0cm

外装寸法 (mm) / 483×298×466

187(3双組)

JAN	サイズ	全長
4907026 018742	M	25.0cm
4907026 018766	L	26.0cm
4907026 018773	LL	26.0cm

外装寸法 (mm) / 483×298×466

141 トワロングリップ®

- 天然ゴムをコーティングしているため、引き裂きに強く、しなやかで作業性の良い手袋です。
- 塩化ビニル製の手袋に比べ、低温でも柔らかさを保ちます。
- 独自の湾曲成型で、手の動きを妨げず、手が疲れにくい手袋です。
- イヤなおいを抑える防臭加工を施しています。

天然ゴム 1双個装 防臭

用 途	漁業、農作業、林業、土木建築業など
材 質	コーティング/天然ゴム、裏/メリヤス(綿)
カ ラ ー	イエロー
梱包入数	120双(10双×12)

スベリ止めを強化した汎用タイプ



JAN	サイズ	全長
4907026 014126	S	25.0cm
4907026 014140	M	25.0cm
4907026 014164	L	26.0cm
4907026 014171	LL	26.0cm
4907026 014188	3L	26.0cm

外装寸法 (mm) / 540×400×320

171 トワロン® ハード3

- 天然ゴムをコーティングしているため、引き裂きに強く、作業性の良い手袋です。
- 塩化ビニル製の手袋に比べ、低温でも柔らかさを保ちます。
- 指、手のひらにスベリ止め加工を施しているため、グリップ性に優れています。
- 独自の湾曲成型で、手の動きを妨げず、手が疲れにくい手袋です。
- イヤなおいを抑える防臭加工を施しています。

天然ゴム 1双個装 防臭

用 途	ホタテ漁、かに・ウニ漁、魚の網外し、底引き網、流し網、養魚網、定置網など
材 質	コーティング/天然ゴム、裏/メリヤス(綿)
カ ラ ー	イエロー
梱包入数	60双(5双×12)

ハードな作業用として、漁業向けに開発



JAN	サイズ	全長
4907026 171379	M	29.0cm
4907026 171386	ML	29.0cm
4907026 171393	L	29.5cm
4907026 171300	LL	29.5cm

外装寸法 (mm) / 715×395×305

ニトリルゴム

天然ゴム

塩化ビニル

クロロプレンゴム

211 黒潮[®]

- 天然ゴム製のため、引き裂きに強く、しなやかで作業性の良い手袋です。
- 塩化ビニル製の手袋に比べ、低温でも柔らかさを保ちます。
- 指、手のひらにスベリ止め加工を施しているため、グリップ性に優れています。
- 手首が絞リ型のため、手首にぴったりフィットします。
- SSサイズからLLサイズまでの豊富なサイズ展開です。

天然ゴム 1双個装 防臭

用 途	牡蠣打ち、漁業、港内・魚市場での一般作業など
材 質	天然ゴム
カ ラ ー	ブラック
梱包入数	200双(10双×20)

JAN	サイズ	全長
4907026 021117	SS	25.5cm
4907026 021124	S	26.0cm
4907026 021148	M	26.0cm
4907026 021162	L	26.0cm
4907026 021179	LL	26.5cm

外装寸法 (mm) /650×310×496

5サイズ揃って手にぴったり

221 ノーテ[®]

- 天然ゴム製のため、引き裂きに強く、しなやかで作業性の良い手袋です。
- 塩化ビニル製の手袋に比べ、低温でも柔らかさを保ちます。
- 指、手のひらにスベリ止め加工を施しているため、グリップ性に優れています。
- 手首が絞リ型のため、手首にぴったりフィットします。

天然ゴム 1双個装 防臭

用 途	農作業、林業、漁業、園芸など
材 質	天然ゴム
カ ラ ー	ブラック
梱包入数	200双(20双×10)

JAN	サイズ	全長
4907026 022121	S	26.0cm
4907026 022145	M	27.0cm
4907026 022169	L	28.0cm

外装寸法 (mm) /640×300×420

手首部を絞ってずれにくく、作業性の良い農作業用

649 ビニスター[®] W 耐油&制電

商品解説動画

- 裏編手に導電性繊維を編み込み、手袋表面に導電性のある塩化ビニルをコーティングしていますので、静電気対策などに適しています。
- 塩化ビニルをコーティングしているため、天然ゴム製の手袋に比べて油に強く、劣化しにくい手袋です。
- 耐油、耐摩耗性を強化し、指、手のひらにスベリ止め加工を施していますので、油を扱う作業に適しています。
- 裏布は指先まで縫いしろのないシームレス編手で、手触りがよく作業が快適です。
- 独自の湾曲成型で、手の動きを妨げず、疲れにくい手袋です。

塩化ビニル 1双個装 抗菌防臭

用 途	石油荷役、石油精製、給油作業、自動車関連での油作業、塗装作業、印刷工場、化学工場など
材 質	コーティング/塩化ビニル樹脂裏/綿、ポリエステル
カ ラ ー	ブラック
梱包入数	120双(10双×12)

JAN	サイズ	全長
4907026 064947	M	26.0cm
4907026 064961	L	26.0cm
4907026 064978	LL	26.0cm

外装寸法 (mm) /750×330×290

ビニスター[®]Wの制電性能

表面抵抗率・体積抵抗率テスト

試験方法：JIS K 6271に準ずる

表面抵抗率 (Ω)	1.6×10 ⁹
体積抵抗率 (Ω cm)	2.5×10 ⁸

※抵抗率が10⁹～10⁸Ωの領域は、静電気を放電するのに適しているとされています。

摩擦帯電圧テスト

試験方法：JIS L 1094に準ずる

摩擦帯電圧 (k V)	綿	毛
	0.02	0.02

耐油性 (重量変化率) テスト

試験方法：JIS K 6258に準ずる

	ビニスター [®] W	汎用塩化ビニル
灯 油	-21%	-38%
ガソリン	-30%	-45%

※値がプラスの場合は、膨張したことを表し、マイナスの場合は抽出(収縮)したことを表します。

耐摩耗性テスト

試験方法：JIS K 6264に準ずる

破損回数	6,000回
初期摩耗減量	0.10g/500回
摩耗率	0.19g/1,000回あたり

ニトリルゴム

天然ゴム

塩化ビニル

クロロプレンゴム

650 ソフトビニスター®

651 ソフトビニスター® ロング

- 塩化ビニルをコーティングしているため、天然ゴム製の手袋に比べて油に強く、耐摩耗性に優れています。
- 裏布に13ゲージの編み手を使用し、縫い目がないため手触りがよく作業性の良い手袋です。
- 指、手のひらにスベリ止め加工を施しているため、グリップ性に優れています。
- 独自の湾曲成型で手の動きを妨げず、手が疲れにくい手袋です。

塩化ビニル 1双個装 抗菌防臭

用 途	土木建築業、機械製造・組立作業、農作業、林業、漁業、一般廃棄物処理など
材 質	コーティング/塩化ビニル樹脂、裏/綿
カ ラ ー	ブラウン
梱包入数	[650・651] 120双(10双×12)

手になじむ
ソフトなフィーリング

650

651

611 ビニスター竹®

612 ビニスター竹® ロング

- 塩化ビニルをコーティングしているため、天然ゴム製の手袋に比べて油に強く、耐摩耗性に優れています。
- 指、手のひらにスベリ止め加工を施しているため、グリップ性に優れています。
- 独自の湾曲成型で手の動きを妨げず、手が疲れにくい手袋です。
- イヤなおいを抑える抗菌防臭加工を施しています。

塩化ビニル 1双個装 抗菌防臭

用 途	機械製造・組立作業、油類を取り扱う作業、土木建築業、農作業、林業、漁業など
材 質	コーティング/塩化ビニル樹脂、裏/メリヤス(綿)
カ ラ ー	グリーン
梱包入数	120双(5双×24)

使うほど手になじむ、
しなやかな装着感とグリップ力

611

612

655 耐油ビニスター®

656 耐油ビニスター® ロング



商品解説動画

- 塩化ビニルをコーティングしているため、天然ゴム製の手袋に比べて油に強く、耐摩耗性に優れています。
- 耐油性を強化しているため、油を伴う作業に適しています。
- 裏布に13ゲージの編み手を使用し、縫い目がないため手触りがよく作業性の良い手袋です。
- 指、手のひらにスベリ止め加工を施しているため、グリップ性に優れています。
- 独自の湾曲成型で手の動きを妨げず、手が疲れにくい手袋です。

塩化ビニル 1双個装 抗菌防臭

用 途	機械製造・組立作業、油類を取り扱う作業、漁業、一般廃棄物処理など
材 質	コーティング/塩化ビニル樹脂、裏/綿
カ ラ ー	ブルー
梱包入数	120双(10双×12)

耐油性に優れ、スベリにくい。
油を使う各種作業に

655

656

632 ビニスター® A-20

633 ビニスター® A-40

- 塩化ビニルをコーティングしているため、天然ゴム製の手袋に比べて油に強く、耐摩耗性に優れています。
- 指、手のひらにスベリ止め加工を施しているため、グリップ性に優れています。
- 独自の湾曲成型で手の動きを妨げず、手が疲れにくい手袋です。
- イヤなおいを抑える抗菌防臭加工を施しています。

塩化ビニル 1双個装 抗菌防臭

用 途	漁業、機械製造・組立作業、油類を取り扱う作業、メッキ加工、清掃業など
材 質	コーティング/塩化ビニル樹脂、裏/メリヤス(綿)
カ ラ ー	ブラウン
梱包入数	60双(10双×6)

ハード作業に威力を発揮、
スベリ止め加工付

632

633

655

JAN	サイズ	全長
4907026 065548	M	26.0cm
4907026 065562	L	26.0cm
4907026 065579	LL	26.0cm

外装寸法 (mm) /500×300×390

656(ロング)

JAN	サイズ	全長
4907026 065647	M	30.0cm
4907026 065661	L	30.0cm
4907026 065678	LL	30.0cm

外装寸法 (mm) /570×330×420

632

JAN	サイズ	全長
4907026 063247	M	29.0cm
4907026 063261	L	29.0cm

外装寸法 (mm) /460×330×290

633

JAN	サイズ	全長
4907026 063346	M	34.0cm
4907026 063360	L	34.0cm

外装寸法 (mm) /500×360×280

ニトリルゴム

天然ゴム

塩化ビニル

クロロプレンゴム

621 ビニスターひかり®

- 塩化ビニルをコーティングしているため、天然ゴム製の手袋に比べて油に強く、耐摩耗性に優れています。
- 指、手のひらにスベリ止め加工を施しているため、グリップ性に優れています。
- 独自の湾曲成型で手の動きを妨げず、手が疲れにくい手袋です。
- イヤなおいを抑える抗菌防臭加工を施しています。

塩化ビニル 1双個装 抗菌防臭

用 途	機械製造・組立作業、油類を取り扱う作業、漁業、土木建築業、鉱業、印刷業など
材 質	コーティング/塩化ビニル樹脂、裏/メリヤス(綿)
カ ラ ー	オレンジ
梱包入数	60双(10双×6)

ハードな作業に応える
丈夫さと耐油性

JAN	サイズ	全長
4907026 062165	L	26.0cm
4907026 062172	LL	26.0cm

外装寸法 (mm) /560×430×230

640 ビニスタージャージ®

- 塩化ビニルをコーティングしているため、天然ゴム製の手袋に比べて油に強く、耐摩耗性に優れています。
- 袖口にジャージを使用しているため手首にしっかりフィットします。
- 裏布に13ゲージの編手を使用し、縫い目がないため手触りがよく、作業性の良い手袋です。
- 指、手のひらにスベリ止め加工を施しているため、グリップ性に優れています。

塩化ビニル 1双個装 抗菌防臭

用 途	運送業、農作業、酪農、林業、土木建築業、園芸、清掃作業など
材 質	コーティング/塩化ビニル樹脂、裏/綿
カ ラ ー	グリーン
梱包入数	[640]120双(10双×12)

柔らかく、袖のジャージが
手首をガード

JAN	サイズ	全長
4907026 064022	S	23.0cm
4907026 064046	M	23.0cm
4907026 064060	L	24.0cm
4907026 064077	LL	26.5cm

外装寸法 (mm) /490×270×400

200 トワローブ® 天然ゴムあつ手

215 トワローブ® 天然ゴムあつ手 ロング

- 天然ゴム製の手袋のため、引き裂きに強く、しなやかで作業性の良い手袋です。
- 耐久性のある丈夫なあつ手タイプです。
- 指、手のひらにスベリ止め加工を施しているため、グリップ性に優れています。
- 裏植毛付きのため、肌触りがよく着脱がスムーズです。

天然ゴム 1双個装

用 途	掃除、洗濯、家庭での水仕事、園芸など
材 質	コーティング/天然ゴム、裏/綿植毛
カ ラ ー	ピンク、グリーン、オレンジ
梱包入数	120双(20双×6)



JAN	サイズ	全長
4907026 020042	M	35.0cm

JAN	サイズ	全長
4907026 020141	M	35.0cm
4907026 020165	L	35.0cm

JAN	サイズ	全長
4907026 021544	M	42.0cm

JAN	サイズ	全長
4907026 021643	M	42.0cm

外装寸法 (mm) /490×415×230

柔らかく丈夫な
天然ゴムあつ手手袋

200

215

268 ビューティー™ あつ手

- クロロプレンコーティング加工(青い部分)で、広範囲の薬品に対して優れた保護性能を発揮します。
- 耐久性のある丈夫なあつ手タイプです。
- 指、手のひらにスベリ止め加工を施しているため、グリップ性に優れています。
- 裏植毛付きのため、肌触りが良く着脱がスムーズです。

天然ゴム クロロプレンゴム 1双個装

用 途	工場内作業、漁業、農作業、園芸、清掃作業など
材 質	コーティング/天然ゴム、クロロプレンゴム、裏/綿植毛
カ ラ ー	ブルー×イエロー
梱包入数	120双(10双×12)

クロロプレンコートで丈夫さと
油・薬品の扱いを強化

JAN	サイズ	全長
4907026 026846	M	33.0cm
4907026 026860	L	33.0cm

外装寸法 (mm) /490×415×270

ニトリルゴム

天然ゴム

塩化ビニル

クロロプレンゴム

500 ビニスター®ソフト 500

- 塩化ビニル製のため、天然ゴム製の手袋に比べて油に強い手袋です。
- 指、手のひらにスベリ止め加工を施しているため、グリップ性に優れています。
- 耐久性のある丈夫なあつ手タイプです。
- しなやかで、手にフィットし疲れにくい手袋です。
- 裏植毛付きのため、肌触りが良く着脱がスムーズです。
- イヤなおいを抑える抗菌防臭加工を施しています。

塩化ビニル 1双個装 抗菌防臭

用 途	清掃作業、印刷業、塗装、農作業、園芸、漁業など
材 質	コーティング/塩化ビニル樹脂、裏/レーヨン、綿植毛
カ ラ ー	バイオレット
梱包入数	120双(10双×12)



JAN	サイズ	全長
4907026 087144	M	32.0cm
4907026 087168	L	32.0cm

外装寸法 (mm) / 485×300×350

油、洗剤に強く、
しなやかな使い心地731 / 733 / 736 / 758 / 760
ソフトエース™

- 塩化ビニル製のため、天然ゴム製の手袋に比べて油に強い手袋です。
- 耐久性のある丈夫なあつ手タイプです。
- 裏植毛付きのため、肌触りが良く着脱がスムーズです。
- イヤなおいを抑える抗菌防臭加工を施しています。

塩化ビニル 1双個装 抗菌防臭

用 途	清掃作業、洗濯、農作業、園芸など
材 質	コーティング/塩化ビニル樹脂、裏/レーヨン、綿植毛
カ ラ ー	ピンク、グリーン、バイオレット、ホワイト、イエロー
梱包入数	120双(10双×12)

豊富なカラーバリエーションをもつ
ビニルあつ手手袋

731(ピンク)		
JAN	サイズ	全長
4907026 073130	M	32.0cm
4907026 073161	L	32.0cm

736(バイオレット)		
JAN	サイズ	全長
4907026 073642	M	32.0cm
4907026 073666	L	32.0cm

外装寸法 (mm) / 480×295×345

760(イエロー)		
JAN	サイズ	全長
4907026 076049	M	32.0cm
4907026 076063	L	32.0cm

600 ビニスター®ソフト 600

- 塩化ビニル製のため、天然ゴム製の手袋に比べて油に強い手袋です。
- しなやかで、手にフィットし疲れにくい手袋です。
- 裏植毛付きのため、肌触りが良く着脱がスムーズです。
- 指、手のひらにスベリ止め加工を施しているため、グリップ性に優れています。
- イヤなおいを抑える抗菌防臭加工を施しています。

塩化ビニル 1双個装 抗菌防臭

用 途	清掃作業、印刷業、塗装、農作業、園芸、漁業など
材 質	コーティング/塩化ビニル樹脂、裏/レーヨン、綿植毛
カ ラ ー	ブラウン
梱包入数	120双(10双×12)



JAN	サイズ	全長
4907026 088127	S	26.0cm
4907026 088141	M	26.0cm
4907026 088165	L	26.0cm

外装寸法 (mm) / 485×300×350

作業しやすい裾の短い
ビニルあつ手手袋711 / 712 / 713
トワローブフルール® あつ手

- 塩化ビニル製のため、家庭で使われる洗剤や油に強い手袋です。
- 耐久性のある丈夫なあつ手タイプです。
- 指、手のひらのスベリ止め加工付きで作業性に優れています。
- 裏植毛付きのため、肌触りがよく着脱がスムーズです。
- イヤなおいを抑える抗菌防臭加工を施しています。

塩化ビニル 1双個装 抗菌防臭

用 途	清掃作業、洗濯、農作業、園芸など
材 質	コーティング/塩化ビニル樹脂、裏/レーヨン、綿植毛
カ ラ ー	ピンク、グリーン、バイオレット
梱包入数	120双(10双×12)



丈夫で柔らかいビニルあつ手手袋



711(ピンク)		
JAN	サイズ	全長
4907026 071143	M	32.0cm

712(グリーン)		
JAN	サイズ	全長
4907026 071242	M	32.0cm
4907026 071266	L	32.0cm

外装寸法 (mm) / 483×298×352

713(バイオレット)		
JAN	サイズ	全長
4907026 071341	M	32.0cm
4907026 071365	L	32.0cm

ニトリルゴム

天然ゴム

塩化ビニル

クロロプレンゴム

755 / 756

トワローブフルール® 中あつ手

- 塩化ビニル製のため、家庭で使われる洗剤や油に強い手袋です。
- 柔らかく使いやすい中あつ手タイプです。
- 指、手のひらのスベリ止め加工付きで作業性に優れています。
- 裏植毛付きのため、肌触りがよく着脱がスムーズです。
- イヤなおいを抑える抗菌防臭加工を施しています。

塩化ビニル 1双個装 抗菌防臭

用 途	掃除、洗濯、家庭での水仕事、園芸など
材 質	コーティング/塩化ビニル樹脂(非フタル酸エステル系可塑剤)、裏/レーヨン、綿植毛
カ ラ ー	ピンク、グリーン
梱包入数	120双(10双×12)

755(ピンク)

JAN	サイズ	全長
4907026 075547	M	32.0cm

756(グリーン)

JAN	サイズ	全長
4907026 075646	M	32.0cm
4907026 075660	L	32.0cm

外装寸法(mm)/483×298×294



755



756

ソフトな感触の
塩化ビニル中あつ手手袋

777 ビニスターマリン® 中あつ手

- 塩化ビニル製のため、天然ゴム製の手袋に比べて油や洗剤に強い手袋です。
- 柔らかく使いやすい中あつ手タイプです。
- 指、手のひらのスベリ止め加工付きで作業性に優れています。
- 裏植毛付きのため、肌触りがよく着脱がスムーズです。
- イヤなおいを抑える抗菌防臭加工を施しています。

塩化ビニル 1双個装 抗菌防臭

用 途	農作業、林業、印刷業、塗装、工場内作業、園芸、掃除など
材 質	コーティング/塩化ビニル樹脂、裏/レーヨン、綿植毛
カ ラ ー	ブルー
梱包入数	120双(10双×12)

手触りがよく、着脱がしやすい
裏植毛付中あつ手手袋

JAN	サイズ	全長
4907026 077725	S	31.5cm
4907026 077749	M	32.0cm
4907026 077763	L	32.0cm

外装寸法(mm)/483×298×352

265 ビューティー™ 中あつ手

- 天然ゴム製のため、引き裂きに強く、しなやかで作業性の良い手袋です。
- 柔らかく使いやすい中あつ手タイプです。
- 指、手のひらのスベリ止め加工付きで作業性に優れています。
- 裏植毛付きのため、肌触りがよく着脱がスムーズです。

天然ゴム 1双個装

用 途	農作業、漁業、水産業、工場内作業、掃除、洗濯など
材 質	コーティング/天然ゴム裏/綿植毛
カ ラ ー	オータムレッド
梱包入数	120双(10双×12)



JAN	サイズ	全長
4907026 026525	S	33.0cm
4907026 026549	M	35.0cm
4907026 026563	L	35.0cm

外装寸法(mm)/490×415×190

266

ビューティー™ 中あつ手(裏なし)

- 天然ゴム製のため、引き裂きに強く、しなやかで作業性の良い手袋です。
- 柔らかく使いやすい中あつ手タイプです。
- 指、手のひらのスベリ止め加工付きで作業性に優れています。

天然ゴム 1双個装

用 途	農作業、漁業、水産業、工場内作業、掃除、洗濯など
材 質	天然ゴム
カ ラ ー	ナチュラル
梱包入数	120双(10双×12)



JAN	サイズ	全長
4907026 026624	S	30.0cm
4907026 026648	M	30.0cm
4907026 026662	L	30.0cm

外装寸法(mm)/490×415×170

228 / 229 天然ゴム手袋 中あつ手

- 天然ゴム製のため、引き裂きに強く、しなやかで作業性の良い手袋です。
- 柔らかく使いやすい中あつ手タイプです。
- 指、手のひらのスベリ止め加工付きで作業性に優れています。
- 裏植毛付きのため、肌触りがよく着脱がスムーズです。
- 食品衛生法に基づく、食品・添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号)に適合しています。

天然ゴム 1双個装 食品衛生法適合

用 途	掃除、洗濯、家庭での水仕事、園芸など
材 質	コーティング/天然ゴム裏/綿植毛
カ ラ ー	ピンク、グリーン
梱包入数	240双(20双×12)

228(ピンク)

JAN	サイズ	全長
4907026 022824	S	29.5cm
4907026 022848	M	30.0cm

229(グリーン)

JAN	サイズ	全長
4907026 022947	M	30.0cm
4907026 022961	L	30.0cm

外装寸法(mm)/550×255×380

手にフィットして、
着脱のしやすい裏植毛付タイプ手にくっつきにくい
内面なめらか加工

着脱のしやすい裏植毛付タイプ



228



229



ニトリルゴム

天然ゴム

塩化ビニル

クロロプレンゴム

774 / 776

ビニスターマリン® うす手



商品解説動画

- 塩化ビニル製のため、天然ゴム製の手袋に比べて油や洗剤に強い手袋です。
- 手にフィットして指先感覚が自然なうす手タイプです。
- 指、手のひらのスベリ止め加工付きで作業性に優れています。
- イヤなにおいを抑える抗菌防臭加工を施しています。

塩化ビニル 1双個装 3双組あり 抗菌防臭

用途 農作業、漁業、印刷業、塗装、工場内作業、掃除、洗濯、園芸など

材質 塩化ビニル樹脂 **カラー** ブルー

梱包入数 [774] 240双(10双×24) [776(3双組)] 80袋

774

JAN	サイズ	全長
4907026 077411	SS	30.0cm
4907026 077428	S	30.0cm
4907026 077442	M	30.0cm
4907026 077466	L	30.0cm

外装寸法 (mm) / 485×300×350

776(3双組)

JAN	サイズ	全長
4907026 077626	S	30.0cm
4907026 077640	M	30.0cm
4907026 077664	L	30.0cm

外装寸法 (mm) / 485×300×350



細かな作業に最適な、
水仕事に強いビニル手袋



781 ビニスター® 耐油パール

- 塩化ビニル製のため、天然ゴム製の手袋に比べて油や洗剤に強い手袋です。
- 手にフィットして指先感覚が自然なうす手タイプです。
- 指、手のひらのスベリ止め加工付きで作業性に優れています。
- イヤなにおいを抑える抗菌防臭加工を施しています。

塩化ビニル 1双個装 抗菌防臭

用途 工場内作業、印刷業、塗装、農作業、漁業、清掃作業、園芸など

材質 塩化ビニル樹脂

カラー ホワイト

梱包入数 240双(10双×24)

JAN	サイズ	全長
4907026 078128	S	29.0cm
4907026 078142	M	30.0cm
4907026 078166	L	30.0cm

外装寸法 (mm) / 485×300×350



洗剤・油に強く、
細かな作業もスムーズな
ビニルうす手手袋



528 ニューニトリルサーチ®



商品解説動画

- ニトリルゴム製のため、油や突き刺し・引っ掻きに強く、耐摩耗性に優れています。
- 手にフィットして指先感覚が自然なうす手タイプです。
- 指、手のひらのスベリ止め加工付きで作業性に優れています。
- パウダーフリー(粉なし)タイプで衛生的です。
- 食品衛生法に基づく、食品・添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号)に適合しています。

ニトリルゴム 10双個装 食品衛生法適合 パウダーフリー

用途 食品加工、厨房作業、弱電・精密機器の組立、製品検査、印刷業、その他指先を使う細かな作業など

材質 ニトリルゴム

カラー ブルー

梱包入数 480双(10双×48)



突き刺しに強く、
食品加工作業に適した
しなやかタイプ

JAN	サイズ	全長
4907026 052821	S	31.0cm
4907026 052845	M	31.0cm
4907026 052869	L	31.0cm

外装寸法 (mm) / 610×330×310



761 / 762 / 764 トワローブパール® うす手



商品解説動画

- 塩化ビニル製のため、天然ゴム製の手袋に比べて油や洗剤に強い手袋です。
- 手にフィットして指先感覚が自然なうす手タイプです。
- 指、手のひらのスベリ止め加工付きで作業性に優れています。
- イヤなにおいを抑える抗菌防臭加工を施しています。

塩化ビニル 1双個装 抗菌防臭

用途 掃除、洗濯、家庭での水仕事、園芸など

材質 塩化ビニル樹脂

カラー ホワイト、ピンク、ブルー

梱包入数 240双(10双×24)

761 ホワイト

JAN	サイズ	全長
4907026 076117	SS	28.5cm
4907026 076124	S	29.0cm
4907026 076148	M	30.0cm
4907026 076162	L	30.0cm

762 ピンク

JAN	サイズ	全長
4907026 076223	S	29.0cm
4907026 076247	M	30.0cm

764 ブルー

JAN	サイズ	全長
4907026 076445	M	30.0cm
4907026 076469	L	30.0cm

外装寸法 (mm) / 485×300×350



761

762

764



細かな作業に適したビニルうす手手袋

615 ビニスター® 腕カバー付 竹

- 特殊溶着加工で手袋部分と腕カバーを溶着して一体化しているため、水が入らず、汚れ・水を伴う作業に適しています。
- 塩化ビニルをコーティングしているため、天然ゴム製の手袋に比べて油に強く、耐摩耗性に優れています。
- 指、手のひらにスベリ止め加工を施しているため、グリップ性に優れています。
- 独自の湾曲成型で手の動きを妨げず、手が疲れにくい手袋です。
- 袖口がゴムバンド付きのため、作業中の脱げ落ち・ずり落ちを防ぎます。
- 糸入りメッシュ付きの腕カバーで破れにくく丈夫です。

塩化ビニル 1双個装

用 途	漁業、水産業、農作業、タイヤチェーンの着脱、多量の水・油を取り扱う作業など
材 質	コーティング/塩化ビニル樹脂、裏/メリヤス(綿) 腕カバー/塩化ビニル樹脂
カ ラ ー	グリーン
梱包入数	60双(10双×6)

JAN	サイズ	全長
4907026 061540	M	62.0cm
4907026 061564	L	62.0cm

外装寸法 (mm) /380×500×325

肌触りの良い裏メリヤス付で丈夫



657 ビニスター® 腕カバー付 耐油

- 特殊溶着加工で手袋部分と腕カバーを溶着して一体化しているため、水が入らず、汚れ・水を伴う作業に適しています。
- 塩化ビニルをコーティングしているため、天然ゴム製の手袋に比べて油に強く、耐摩耗性に優れています。
- 耐油性を強化しているため、油を伴う作業に適しています。
- 裏布に13ゲージの編手を使用し、縫い目がないため手触りがよく、作業性の良い手袋です。
- 独自の湾曲成型で手の動きを妨げず、手が疲れにくい手袋です。
- 袖口がゴムバンド付きのため、作業中の脱げ落ち・ずり落ちを防ぎます。

塩化ビニル 1双個装

用 途	機械メンテナンス、タイヤチェーンの着脱、漁業、水産業、多量の水・油を取り扱う作業など
材 質	コーティング/塩化ビニル樹脂、裏/綿 腕カバー/塩化ビニル樹脂
カ ラ ー	ブルー
梱包入数	60双(10双×6)

JAN	サイズ	全長
4907026 065746	M	65.0cm
4907026 065760	L	65.0cm
4907026 065777	LL	65.0cm

外装寸法 (mm) /480×360×300

油を扱う作業に。
手触りの良い裏シームレス編手

652 ビニスター® 腕カバー付 ソフト

- 特殊溶着加工で手袋部分と腕カバーを溶着して一体化しているため、水が入らず、汚れ・水を伴う作業に適しています。
- 塩化ビニルをコーティングしているため、天然ゴム製の手袋に比べて油に強く、耐摩耗性に優れています。
- 裏布に13ゲージの編手を使用し、縫い目がないため手触りがよく、作業性の良い手袋です。
- 独自の湾曲成型で手の動きを妨げず、手が疲れにくい手袋です。
- 袖口がゴムバンド付きのため、作業中の脱げ落ち・ずり落ちを防ぎます。

塩化ビニル 1双個装

用 途	農作業、酪農、漁業、水産業、洗車、タイヤチェーンの着脱、多量の水・油を取り扱う作業など
材 質	コーティング/塩化ビニル樹脂、裏/綿 腕カバー/塩化ビニル樹脂
カ ラ ー	ブラウン
梱包入数	60双(10双×6)

JAN	サイズ	全長
4907026 065241	M	62.0cm
4907026 065265	L	62.0cm
4907026 065272	LL	62.0cm

外装寸法 (mm) /480×360×300

指先まで縫い目がなくすっきりの
裏シームレス編手タイプ

505 ビニスター® 腕カバー付 500ソフト

- 特殊溶着加工で手袋部分と腕カバーを溶着して一体化しているため、水が入らず、汚れ・水を伴う作業に適しています。
- 塩化ビニル製のため、天然ゴム製の手袋に比べて油に強く、耐摩耗性に優れています。
- 指、手のひらにスベリ止め加工を施しているため、グリップ性に優れています。
- 袖口がゴムバンド付きのため、作業中の脱げ落ち・ずり落ちを防ぎます。
- 糸入りメッシュ付きの腕カバーで破れにくく丈夫です。

塩化ビニル 1双個装

用 途	機械メンテナンス、タイヤチェーンの着脱、漁業、水産業、清掃作業、多量の水・油を取り扱う作業など
材 質	コーティング/塩化ビニル樹脂、裏/レーヨン、綿植毛 腕カバー/塩化ビニル樹脂
カ ラ ー	バイオレット
梱包入数	60双(10双×6)

JAN	サイズ	全長
4907026 087540	M	62.0cm
4907026 087564	L	62.0cm

外装寸法 (mm) /380×500×325

水仕事も快適、
植毛付しなやかあつ手タイプ

721

ビニスター® 腕カバー付 フルールあつ手

- 特殊溶着加工で手袋部分と腕カバーを溶着して一体化しているため、水が入らず、汚れ・水を伴う作業に適しています。
- 塩化ビニル製のため、天然ゴム製の手袋に比べて油に強く、耐摩耗性に優れています。
- 耐久性のある丈夫なあつ手タイプです。
- 指、手のひらにスベリ止め加工を施しているため、グリップ性に優れています。
- 袖口がゴムバンド付きのため、作業中の脱げ落ち・ずり落ちを防ぎます。
- 糸入りメッシュ付きの腕カバーで破れにくく丈夫です。

塩化ビニル 1双個装

用 途	洗車、タイヤチェーンの着脱、清掃作業、農作業、水産業、多量の水・油を取り扱う作業など
材 質	コーティング/塩化ビニル樹脂、裏/レーヨン、綿植毛腕カバー/塩化ビニル樹脂
カ ラ ー	ピンク、グリーン、バイオレット
梱包入数	60双(10双×6)



721(ピンク)

JAN	サイズ	全長
4907026 081142	M	65.0cm

外装寸法 (mm) /380×500×275

721(グリーン)

JAN	サイズ	全長
4907026 081241	M	65.0cm

外装寸法 (mm) /380×500×275

721(バイオレット)

JAN	サイズ	全長
4907026 081340	M	65.0cm

外装寸法 (mm) /380×500×275

軽くてしなやか、
脱ぎはめしやすい裏植毛付



778

ビニスター® 腕カバー付 マリン

- 特殊溶着加工で手袋部分と腕カバーを溶着して一体化しているため、水が入らず、汚れ・水を伴う作業に適しています。
- 塩化ビニル製のため、天然ゴム製の手袋に比べて油に強く、耐摩耗性に優れています。
- 指、手のひらにスベリ止め加工を施しているため、グリップ性に優れています。
- 手にフィットして指先感覚が自然なうす手タイプです。
- 袖口がゴムバンド付きのため、作業中の脱げ落ち・ずり落ちを防ぎます。

塩化ビニル 1双個装

用 途	農作業、印刷業、塗装、工場内作業、多量の水・油を取り扱う作業など
材 質	コーティング/塩化ビニル樹脂 腕カバー/塩化ビニル樹脂
カ ラ ー	ブルー
梱包入数	60双(10双×6)

JAN	サイズ	全長
4907026 077824	S	62.0cm
4907026 077848	M	62.0cm
4907026 077862	L	62.0cm

外装寸法 (mm) /420×400×160

水仕事に強く農作業に最適な、
マリンうす手の腕カバー付タイプ



031 / 032

プロ仕様 耐油ウレタン腕カバー



商品解説動画

- しなやかなポリウレタンとナイロンの2重構造の腕カバーです。
- ポリウレタン製のため、天然ゴム製や塩化ビニル製の腕カバーに比べて耐油性に優れ、油類による硬化、軟化の少ない腕カバーです。
- 袖口がゴムバンド付きのため、作業中の脱げ落ち・ずり落ちを防ぎます。
- 食品衛生法に基づく、食品・添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号)に適合しています。

ポリウレタン 1組個装 食品衛生法適合

用 途	ブローラー工場、食品・食肉加工、水産加工、農作業、袖が汚れやすい作業など
材 質	ポリウレタン 裏/ナイロン
カ ラ ー	ホワイト、ブルー
梱包入数	100組(10組×10)

031(ホワイト)

JAN	サイズ	全長
4907026 103103	フリー	38.0cm

外装寸法 (mm) /620×330×270

032(ブルー)

JAN	サイズ	全長
4907026 003205	フリー	38.0cm



031



032

柔らか素材で長時間の仕事も快適



767

ビニスター® 腕カバー付 うす手

- 特殊溶着加工で手袋部分と腕カバーを溶着して一体化しているため、水が入らず、汚れ・水を伴う作業に適しています。
- 塩化ビニル製のため、天然ゴム製の手袋に比べて油に強く、耐摩耗性に優れています。
- 指、手のひらにスベリ止め加工を施しているため、グリップ性に優れています。
- 手にフィットして指先感覚が自然なうす手タイプです。
- 袖口がゴムバンド付きのため、作業中の脱げ落ち・ずり落ちを防ぎます。

塩化ビニル 1双個装

用 途	洗車、タイヤチェーンの着脱、農作業、水産業、清掃作業など
材 質	コーティング/塩化ビニル樹脂 腕カバー/塩化ビニル樹脂
カ ラ ー	ホワイト
梱包入数	60双(10双×6)



JAN	サイズ	全長
4907026 076728	S	65.0cm
4907026 076742	M	65.0cm
4907026 076766	L	65.0cm

外装寸法 (mm) /480×360×140

細かな作業に適した
腕カバー付ビニルうす手手袋



ディスポーザブル手袋

ニトリルゴム

天然ゴム

塩化ビニル

ポリエチレン

529 ニトリル極うす手袋 100枚入

- 他の同タイプの塩化ビニル、天然ゴム手袋に対し、油・薬品に強く、耐摩耗性に優れています。
- 手にフィットするため、指先感覚が自然で細かな作業に便利です。
- パウダーフリータイプです。

ニトリルゴム パウダーフリー 100枚入り 左右兼用 食品衛生法適合

用 途	調理・食品加工、清掃作業、園芸、衛生・介護など
材 質	ニトリルゴム
カ ラ ー	ブルー
梱包入数	2,000枚(100枚×20)

JAN	サイズ	全長
4907026 052920	S	25.0cm
4907026 052944	M	25.0cm
4907026 052968	L	25.0cm

外装寸法 (mm) / 510×270×280



食品関連作業に適した、
軽快に動けるニトリル極うす手袋

564 ニトリル極うす手袋 50枚入

- 他の同タイプの塩化ビニル、天然ゴム手袋に対し、油・薬品に強く、耐摩耗性に優れています。
- 手にフィットするため、指先感覚が自然で細かな作業に便利です。
- パウダーフリータイプです。

ニトリルゴム パウダーフリー 50枚入り 左右兼用 食品衛生法適合

用 途	調理・食品加工、清掃作業、園芸、衛生・介護など
材 質	ニトリルゴム
カ ラ ー	ブルー
梱包入数	2,000枚(50枚×40)

JAN	サイズ	全長
4907026 056423	S	25.0cm
4907026 056447	M	25.0cm
4907026 056461	L	25.0cm

外装寸法 (mm) / 500×265×415



食品関連作業に適した、
軽快に動けるニトリル極うす手袋

291 天然ゴム極うす手袋 100枚入


- 引き裂き強度に優れ、フィット性も良いため、指先を使う細かい作業に適しています。
- 塩化ビニルに比べて低温でも柔らかさを保ち、作業性の良い手袋です。

天然ゴム パウダー付 100枚入り 左右兼用 食品衛生法適合

用 途	清掃作業、園芸、調理・食品加工など
材 質	天然ゴム
カ ラ ー	クリーム
梱包入数	2,000枚(100枚×20)

JAN	サイズ	全長
4907026 029120	S	24.5cm
4907026 029144	M	24.5cm
4907026 029168	L	24.5cm

外装寸法 (mm) / 490×260×360



素手感覚で使え、手の動きに
順応しやすい天然ゴム極うす手袋

230 天然ゴム極うす手 20枚入

- 引き裂き強度に優れ、フィット性も良いため、指先を使う細かい作業に適しています。
- 塩化ビニルに比べて低温でも柔らかさを保ち、作業性の良い手袋です。
- パウダーフリータイプです。

天然ゴム パウダーフリー 20枚入り 左右兼用 食品衛生法適合

用 途	清掃作業、園芸、調理・食品加工など
材 質	天然ゴム
カ ラ ー	ナチュラル
梱包入数	2,400枚(20枚×5×24)

JAN	サイズ	全長
4907026 023029	S	24.0cm
4907026 023043	M	24.0cm
4907026 023067	L	24.0cm

外装寸法 (mm) / 455×385×350

素手感覚で使え、手の動きに
順応しやすい天然ゴム極うす手袋



787 ビニール極うす手袋 100枚入

- 塩化ビニル製のため、天然ゴム製の手袋に比べ油や洗剤に強い手袋です。
- パウダーフリータイプです。

塩化ビニル パウダーフリー 100枚入り 左右兼用

用 途	清掃作業、園芸、衛生・介護など
材 質	塩化ビニル樹脂
カ ラ ー	クリア
梱包入数	2,000枚(100枚×20)

JAN	サイズ	全長
4907026 078722	S	23.0cm
4907026 078746	M	23.0cm
4907026 078760	L	23.0cm

外装寸法 (mm) / 680×530×260

※調理用には使用しないでください



しなやかな使い心地で
油に強いビニール極うす手袋

630 ビニール極うす手 20枚入

- 塩化ビニル製のため、天然ゴム製の手袋に比べ油や洗剤に強い手袋です。
- パウダーフリータイプです。

塩化ビニル パウダーフリー 20枚入り 左右兼用 食品衛生法適合

用 途	清掃作業、園芸、衛生・介護など
材 質	塩化ビニル樹脂
カ ラ ー	クリア
梱包入数	2,400枚(20枚×5×24)

JAN	サイズ	全長
4907026 063025	S	23.0cm
4907026 063049	M	23.0cm
4907026 063063	L	23.0cm

外装寸法 (mm) / 455×385×350

しなやかな使い心地で
油に強いビニール極うす手袋



409 ポリエチレン手袋 100枚入

●油、酸、アルカリ、溶剤に強いポリエチレンシートを使用した手袋です。

ポリエチレン 100枚入 食品衛生法適合

用 途	調理・食品加工、衛生・介護、理容・美容、園芸など
材 質	ポリエチレン
カ ラ ー	クリア
梱包入数	4,000枚(100枚×40)

JAN	サイズ	全長
4907026 040927	S	27.5cm
4907026 040941	M	27.5cm
4907026 040965	L	27.5cm

外装寸法 (mm) /580×420×310

手にベトつきにくい
内エンボスタイプ



820 シームレス下履き手袋

- 伸縮性と吸湿性に優れ、肌に優しい綿手袋です。
- 保温性に優れ、手荒れを防ぎ寒冷地や寒い日の水仕事なども快適です。
- 吸湿性に優れているため、夏場の発汗の多い作業時もムレにくく、上履き手袋のスムーズな着脱が可能です。

1双個装

用 途	作業用手袋・家庭用手袋の下履きに
材 質	綿
カ ラ ー	生成り
梱包入数	360双(10双×36)

JAN	サイズ
4907026 082026	S
4907026 082040	レギュラー



綿 13 ゲージ 編手の
下履き専用 手袋



SO-001 長繊維下履き手袋

- 長繊維ウーリーナイロンを13ゲージで編んでいるため、発塵性が低い手袋です。
- 編み加工後に編機油、ほつれた繊維くずなどを取り除くために簡易洗浄を施しています。

10双入

低発塵

用 途	作業用手袋・家庭用手袋の下履きに
材 質	ウーリーナイロン
カ ラ ー	ホワイト
梱包入数	240双(10双×24)
サ イ ズ	S、M、L、LL、3L
外装寸法	460mm×230mm×255mm



長繊維ウーリーナイロン編手の
下履き専用 手袋

耐切創用下履き手袋

下記の製品情報を51、53、54ページに掲載しています。



【145】
カットレジスト
インナー®



【197】
NEO カットレジスト®
インナーファイブ



【191】
NEO カットレジスト
インナー® 1P

地球にやさしい 東和のリサイクル活動


Hand in Hand for ECO

使いやすさと環境への配慮、 TOWAが目指す手袋づくりの基本です。


東和コーポレーションは手袋の総合メーカーとして、製造環境の改善、省資源・再生産性に対応する原料の開発をはじめとして優れた品質、機能の手袋をお届けするだけでなく、限りある資源を有効活用するために使い終わった手袋を有価物として引き取り、再び資源とする循環型経済社会(リサイクル)を推進しています。



TOWAの3R【廃棄物低減活動】




TOWAエコシステム



ランニングボックスシステム導入

流通時のダンボール・梱包紐・粘着テープなどを廃止し、くり返し使用できるランニングボックスを製品の納入、使用済み手袋の回収に活用しています。
ボックスの往復利用で資源を有効利用し、回収された手袋はリサイクルしています。



〈TOWA ランニングボックス〉

資源の有効活用

産業用、作業用手袋は日々膨大な量が消費されています。東和コーポレーションは、回収した使用済み手袋を資源としてリサイクル使用できる樹脂「ケアプラ®」を開発しました(特許取得済)。「ケアプラ®」を様々な場所でお役立ていただけるよう、研究・開発を行っています。

ケアプラ®の主な活用例

- 柱・杭
- 旗立て
- 輸送用パレット
- 車止め
- 縁石

品名	ページ	品名	ページ	品番	品名	ページ	品番	品名	ページ	品番	品名	ページ			
あ		ソフトビニスター® 防寒用	44	ビニスターひかり®	25	001	ウレタンNo.1	69	328	パワーグラブ® サーマデックス	42	733	ソフトエース™ グリーン	28	
アキュテック® 91-225	48	ソルベックス® 245/275	67	ビニスターマリン® うす手	31	02-100	アルファテック 02-100	68	409	ポリエチレン手袋 100枚入	39	736	ソフトエース™ バイオレット	28	
アキュテック® ウルトラグリーン	48	た		ビニスターマリン® 中あつ手	29	003	ウレタンNo.3	69	445	カットレジスト® アーミー	51	755	トワローブフルール® 中あつ手 ピンク	29	
アクティブアーマー 07-112	64	耐油トワロンハード®	16	ビニスター® A-20	24	07-112	アクティブアーマー 07-112	64	451	牛床革 M-A (内縫い)	72	756	トワローブフルール® 中あつ手 グリーン	29	
アクティブアーマー 42-474	64	耐油トワロンハード® ロング	16	ビニスター® A-40	24	15-554	アルファテック 15-554	69	452	牛床革 M-A パチ付 (外縫い)	72	758	ソフトエース™ ホワイト	28	
アクティブグリップ®	5	耐油ニトリルタフ®	15	ビニル極うす手袋 20枚入	38	29-865	アルファテック 29-865	68	453	牛床革 M-R (外縫い)	73	760	ソフトエース™ イエロー	28	
アクティブグリップ® アドバンス	5	耐油ニトリルタフ® ロング	15	ビューティー™ あつ手	26	031	プロ仕様 耐油ウレタン腕カバー ホワイト	36	454	牛床革 108-A (外縫い)	73	761	トワローブパール® うす手 ホワイト	32	
アクティブグリップ® KEV	57	耐油ニトリルパワー® ロング	15	ビューティー™ あつ手	26	032	プロ仕様 耐油ウレタン腕カバー ブルー	36	455	牛床革 105-A (甲メリヤス)	73	762	トワローブパール® うす手 ピンク	32	
アクティブグリップ® 耐油	16	耐油ビニスター®	23	ビューティー™ 中あつ手	30	37-165	アルファテック ソルベックス® 37-165	67	456	牛床革 K-100 (帆布革手)	74	764	トワローブパール® うす手 ブルー	32	
アクティブグリップ® CJ-568	6	耐油ビニスター® 防寒用	44	ビューティー™ 中あつ手 (裏無し)	30	37-185	アルファテック ソルベックス® 37-185	67	460	溶接用 床革3本指 W-333	75	767	ビニスター® 腕カバー付 うす手	35	
アクティブグリップ® CJ-569	6	耐油ビニスター® ロング	23	フィールドタッチ®	7	42-474	アクティブアーマー 42-474	64	460	溶接用 床革5本指 W-335 (内縫い、外縫い)	75	774	ビニスターマリン® うす手	31	
アクティブグリップ® XA-324	10	耐油ビニスター® OR656KEV	57	豚革 クレスト	78	74-045	ハイフレックス 74-045	63	461	溶接用 表革5本指 W-115	75	776	ビニスターマリン® うす手 3双組	31	
アクティブグリップ® XA-326	10	チップタッチ®	45	豚革 甲ナイロン	78	91-210	アキュテック® ウルトラグリーン	48	463	牛床革 オイル加工マジック付	74	777	ビニスターマリン® 中あつ手	29	
アラミド繊維下履き手袋	63	長繊維下履き手袋	40	豚表革 クレスト マジック付	78	91-225	アキュテック® 91-225	48	464	牛床革 背縫い (裏メリヤス付)	74	778	ビニスター® 腕カバー付 マリン	36	
アルファテック 02-100	68	天然ゴム極うす手袋 100枚入	37	ブルーライナー™	11	93-311	ニトリライト®	47	472	牛表革 クレスト	76	781	ビニスター® 耐油パール	32	
アルファテック 15-554	69	天然ゴム極うす手 20枚入	38	プロッサム™ ラバーグローブ	9	93-401	ニトリライト® シルキーウルトラグリーン	47	474	牛表革 クレスト カフス付	76	787	ビニール極うす手袋 100枚入	38	
アルファテック 29-865	68	天然ゴム手袋 中あつ手	30	プロ仕様 耐油ウレタン腕カバー	36	100	グリーン背抜き™	45	475	牛表革 レンジャー型	77	810	快適背抜き®	14	
アルファテック ソルベックス® 37-165/37-185	67	トワローブ® 天然ゴムあつ手	26	ポリエチレン手袋 100枚入	39	101	グリーン背抜き™ DX	45	476	牛表革 マジック付	77	820	シームレス下履き手袋	40	
ウイズガーデン™ フローラ	12	トワローブ® 天然ゴムあつ手 ロング	26	ま		110	チップタッチ®	45	477	牛表革 甲メリヤス	77	857	快適背抜き® 3本指先強化	14	
ウイズガーデン™ ランドスケープ	12	トワローブパール® うす手	32	メジャーローブ® KEV	57	120	エレクリーン®	46	482	豚革 クレスト	78	859	パワフルトップ® 3本指先強化	14	
ウレタンNo.1	69	トワローブフルール® あつ手	28	メジャーローブ® フィット	9	127	NEO カットレジスト® 腕カバー アドバンス	54	489	豚革 甲ナイロン	78	A001/A002	SG-A001、SG-A002	7	
ウレタンNo.3	69	トワローブフルール® 中あつ手	29	や		130	エレポイント®	46	486	豚表革 クレスト マジック付	78	CJ-568	アクティブグリップ® CJ-568	6	
エレクリーン®	46	トワロン®	17	溶接用 表革5本指 W-115	75	135	カットレジストインナー® ロング	51	500	ビニスター® ソフト 500	27	K-10G	K-10G 10ゲージ	58	
エレポイント®	46	トワロン®	20	溶接用 床革3本指 W-333	75	136	カットレジスト® アーミー ロング	51	502	耐油ニトリルパワー® ロング	15	K-10G	K-10G うす手スベリ止付	58	
か		トワロン® ハード3	20	溶接用 床革5本指 W-335 (内縫い、外縫い)	75	137	カットレジスト® 腕カバー スズレ防止	52	505	ビニスター® 腕カバー付 500ソフト	34	K-11	K-11 手首ガード 短	61	
快適背抜き®	14	トワロン® ブルー	18	A ~ Z		138	カットレジスト® 腕カバー ショート	52	512	パワーグラブゼロ® ブラック	8	K-17	K-17 手首ガード 半長	61	
快適背抜き® 3本指先強化	14	トワロン® 冬作業用	43	K-10G 10ゲージ	58	140	グリーンニット®	45	513	パワーグラブゼロ® グレー	8	K-20	K-20 手首ガード 長	61	
カットレジスト®	50	トワロン® 防寒用	43	K-10G うす手スベリ止付	58	141	トワロングリップ®	20	516	パワーグラブゼロ® レッド	8	K-100	K-100 7ゲージ	58	
カットレジスト® アーミー	51	トワロン® ロング	17	K-11 手首ガード 短	61	145	カットレジストインナー®	51	517	パワーグラブゼロ® ネイビー	8	K-110	K-110 7ゲージ 長手	58	
カットレジスト® アーミー ロング	51	な		K-17 手首ガード 半長	61	146	カットレジスト® 腕カバー	52	519	パワーグラブゼロ® パープル	8	K-165	K-165 裏綿	58	
カットレジストインナー®	51	ニトリライト®	47	K-20 手首ガード 長	61	147	カットレジスト® 腕カバー ロング	52	528	ニューニトリルサーチ®	31	K-300	K-300 あつ手スベリ止付	58	
カットレジストインナー® ロング	51	ニトリライト® シルキーウルトラグリーン	47	K-100 7ゲージ	58	148	カットレジスト® 手首ガード	52	529	ニトリル極うす手袋 100枚入	37	KA-13	KA-13 5本指ニット	59	
カットレジスト® 腕カバー	52	ニトリル極うす手袋 100枚入	37	K-110 7ゲージ 長手	58	149	カットレジスト® スベリ止付	50	532	アクティブグリップアドバンス	5	KC-30	KC-30 消防用セラミックレザー手袋	61	
カットレジスト® 腕カバー ショート	52	ニトリル極うす手袋 50枚入	37	K-165 裏綿	58	151	トワロン®	17	548	耐油ニトリルタフ®	15	KC-60	KC-60 消防用セラミックレザー手袋	61	
カットレジスト® 腕カバー ロング	52	ニュートワロン®	18	K-300 あつ手スベリ止付	58	152	トワロン® ロング	17	549	耐油ニトリルタフ® ロング	15	KD-9	KD-9 3本指フェルト	60	
カットレジスト® 腕カバー スズレ防止	52	ニュートワロン® ロング	18	KA-13 5本指ニット	59	155	ニュートワロン®	18	553	フィールドタッチ®	7	KF-2A	KF-2A 脚絆 (裏起毛編物製)	62	
カットレジスト® スベリ止付	50	ニューニトリルサーチ®	31	KC-30 消防用セラミックレザー手袋	61	156	ニュートワロン® ロング	18	564	ニトリル極うす手袋 50枚入	37	KG-200	KG-200 外パイル	59	
カットレジスト® 手首ガード	52	ネオジー® U-1500 (長)	70	KC-60 消防用セラミックレザー手袋	61	161	トワロン® ブルー	18	565	耐油トワロンハード®	16	KG-210	KG-210 外パイル (袖長)	59	
カットレジスト® ロング	50	ネオジー® U-2000 (短・長)	70	KD-9 3本指フェルト	60	168	トワロン® 冬作業用	43	566	耐油トワロンハード® ロング	16	KG-250	KG-250 内パイル	59	
牛表革 クレスト	76	ノーテ®	21	KF-2A 脚絆 (裏起毛編物製)	62	169	トワロン® 防寒用	43	569	アクティブグリップ® CJ-569	6	KG-250L	KG-250L 内パイル (袖長)	59	
牛表革 クレスト カフス付	76	は		KG-200 外パイル	59	170	カットレジスト®	50	581	アクティブグリップ®	5	KM-2	KM-2 胸付前掛け (帆布裏付)	62	
牛表革 甲メリヤス	77	ハイフレックス 74-045	63	KG-210 外パイル (袖長)	59	171	トワロン® ハード3	20	583	アクティブグリップ® 3双組	5	KM-89	KM-89 腰前掛け	62	
牛表革 マジック付	77	パワーグラブ® サーマ	41	KG-250 内パイル	59	172	カットレジスト® ロング	50	585	アクティブグリップ® 耐油	16	KN-1	KN-1 腕カバー	62	
牛表革 レンジャー型	77	パワーグラブ® サーマデックス	42	KG-250L 内パイル (袖長)	59	176	NEO カットレジスト®	54	595	ウイズガーデン™ ランドスケープ パーガンディレッド	12	KN-2L	KN-2L 長腕カバー	62	
牛床革 オイル加工マジック付	74	パワーグラブ® サーマ 3/4	41	KM-2 胸付前掛け (帆布裏付)	62	181	ジョブスター®	19	596	ウイズガーデン™ ランドスケープ ネイビー	12	KPC-60	KPC-60 スベリ止付	60	
牛床革 背縫い (裏メリヤス付)	74	パワーグラブ® サーマW	42	KM-89 腰前掛け	62	186	ジョイハンド® ゼロ	19	597	ウイズガーデン™ ランドスケープ フォレストグリーン	12	OR653	ソフトビニスター® 防寒 インナー付き	44	
牛床革 105-A (甲メリヤス)	73	パワーグラブゼロ®	8	KN-1 腕カバー	62	187	ジョイハンド® ゼロ 3双組	19	598	ウイズガーデン™ ランドスケープ バイオレットサファイア	12	PG-335	パワーグラブ® サーマ	41	
牛床革 108-A (外縫い)	73	パワフルトップ® 3本指先強化	14	KN-2L 長腕カバー	62	188	ジョイハンド® ゼロ 防寒	43	600	ビニスター® ソフト 600	27	PG-346	パワーグラブ® サーマ 3/4	41	
牛床革 K-100 (帆布革手)	74	ビニール極うす手袋 100枚入	38	KPC-60 スベリ止付	60	191	NEO カットレジストインナー® IP	54	611	ビニスター竹®	24	PG-348	パワーグラブ® サーマW	42	
牛床革 M-A (内縫い)	72	ビニスター® 腕カバー付 うす手	35	SG-A001、SG-A002	7	197	NEO カットレジスト® インナーファイブ	53	612	ビニスター竹® ロング	24	SO-001	長繊維下履き手袋	40	
牛床革 M-A パチ付 (外縫い)	72	ビニスター® 腕カバー付 ソフト	33	TMK-2 うす手タイプ	60	200	トワローブ® 天然ゴムあつ手	26	615	ビニスター® 腕カバー付 竹	33	TMK-2	TMK-2 うす手タイプ	60	
牛床革 M-R (外縫い)	73	ビニスター® 腕カバー付 耐油	34	YKA-13L 5本指ニット ロング	60	211	黒潮®	21	621	ビニスターひかり®	25	YKA-13L	YKA-13L 5本指ニット ロング	60	
グリーン背抜き™	45	ビニスター® 腕カバー付 竹	33	NEO カットレジスト®	54	215	トワローブ® 天然ゴムあつ手 ロング	26	630	ビニル極うす手袋 20枚入	38	XA-324	アクティブグリップ® XA-324	10	
グリーン背抜き™ DX	45	ビニスター® 腕カバー付 フルールあつ手	35	NEO カットレジスト® インナーファイブ	53	221	ノーテ®	21	632	ビニスター® A-20	24		アクティブグリップ® KEV	57	
グリーンニット®	45	ビニスター® 腕カバー付 マリン	36	NEO カットレジスト インナー® IP	54	228	天然ゴム手袋 中あつ手 ピンク	30	633	ビニスター® A-40	24		アラミド繊維下履き手袋	63	
黒潮®	21	ビニスター® 腕カバー付 500ソフト	34	NEO カットレジスト® 腕カバー アドバンス	54	229	天然ゴム手袋 中あつ手 グリーン	30	640	ビニスタージャージ®	25		耐油ビニスター® OR656 KEV	57	
さ		ビニスターエース®	13			230	天然ゴム極うす手 20枚入	38	649	ビニスター® W 耐油&制電	22		ネオジー® U-1500 (長)	70	
シームレス下履き手袋	40	ビニスターサンデー® G付	13			245	ソルベックス® 245	67	650	ソフトビニスター®	23		ネオジー® U-2000 (短・長)	70	
ジョイハンド® ゴム背抜き	11	ビニスターサンデー® 背抜き	13			265	ビューティー™ 中あつ手	30	651	ソフトビニスター® ロング	23		メジャーローブ® KEV	57	
ジョイハンド® ゼロ	19	ビニスタージャージ®	25			266	ビューティー™ 中あつ手 (裏無し)	30	652	ビニスター® 腕カバー付 ソフト	33				
ジョイハンド® ゼロ防寒	43	ビニスター® ソフト 500	27			268	ビューティー™ あつ手	26	653	ソフトビニスター® 防寒用	44				
ジョブスター®	19	ビニスター® ソフト 600	27			275	ソルベックス® 275	67	655	耐油ビニスター®	23				
ソフトエース™	28	ビニスター® 耐油パール	32			291	天然ゴム極うす手袋 100枚入	37	656	耐油ビニスター® ロング	23				
ソフトビニスター®	23	ビニスター竹®	24			300	ブルーライナー™	11	657	ビニスター® 腕カバー付 耐油	34				
ソフトビニスター® ロング	23	ビニスター竹® ロング	24			307	ジョイハンド® ゴム背抜き	11	658	耐油ビニスター® 防寒用	44				
ソフトビニスター® 防寒 インナー付	44	ビニスター® W 耐油&制電	22			315	ウイズガーデン™ フローラ ローズピンク	12	672	ビニスターサンデー® 背抜き	13				
						316	ウイズガーデン™ フローラ アクアブルー								